

滨州市第二人民医院检验科

检验项目报告获取时间、方式、注意事项及检查须知

检验项目（组合）名称	项目内容（英文缩写）/备注	报告时间
血常规（五分类）	WBC、RBC、PLT、HGB、HCT 等 25 个项目	30 分钟
血型	ABO 血型鉴定+RH 血型鉴定	1 小时
红细胞沉降率测定	ESR	1 小时
凝血四项	PT、APTT、TT、FIB、INR	1 小时
D-二聚体测定	D-Dimer	1 小时
尿液化学分析	尿糖、尿胆红素、尿酮体、尿隐血、尿蛋白、尿胆原、尿亚硝酸盐、尿白细胞、尿比重、尿酸碱度、尿微量白蛋白、尿肌酐	1 小时
尿沉渣分析	WBC、RBC、上皮细胞、细菌、管型、结晶等	1 小时
尿妊娠试验	尿妊娠试验	30 分钟
粪便常规	颜色、性状、RBC、WBC、虫卵等	1 小时
粪便隐血试验（OB 化学法）	粪便隐血试验	1 小时
粪便轮状病毒、腺病毒	RV-Ag、ADV-Ag	1 小时
胸、腹水常规检查	颜色、透明度、李凡他试验、WBC 等	1 小时

脑脊液 CSF 常规检查	颜色、透明度、潘氏试验、WBC 等	1 小时
精液常规检查、精子运动轨迹	颜色、性状、液化时间、活动率、活动力、精子浓度、总活力、PH 值、精子运动轨迹分析等	1.5 小时
前列腺液常规检查	颜色、性状、卵磷脂小体、淀粉颗粒、精子等	1 小时
阴道分泌物检查	WBC、上皮细胞、清洁度、霉菌、滴虫 PH 值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶测定等	1 小时
肝功能	总胆红素 (TBIL)、直接胆红素 (DBIL)、间接胆红素 (IBIL)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (ALB)、球蛋白 (GLOB)、前白蛋白 (PA)、谷丙转氨酶 (ALT)、谷草转氨酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、谷氨酰转肽酶 (GGT)、总胆汁酸 (TBA)、腺苷脱氨酶 (ADA)。	当日 9:00 前抽血, 11:00 取报告; 9:00 后抽血, 下午 3:00 取报告
肾功能	尿素 (UREA)、肌酐 (CREA)、尿酸(UA)、 β 2 微球蛋白(β 2-MG)、	当日 9:00 前抽血, 11:00 取报告;

	胱抑素 C (CYS-C)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (ALB)、总胆固醇 (CHOL)	9:00 后抽血, 下午 3:00 取报告
心肌酶谱	肌酸激酶 (CK)、肌酸酶同工酶 (CK-MB)、乳酸脱氢酶 (LDH)、羟丁酸脱氢酶 (HBDH)。	当日 9:00 前抽血, 11:00 取报告; 9:00 后抽血, 下午 3:00 取报告
血脂分析	甘油三酯 (TG)、总胆固醇 (CHOL)、高密度脂蛋白 (HDL-C)、低密度脂蛋白 (LDL-C)、载脂蛋白 A I (APoA I)、载脂蛋白 B (APoB)、脂蛋白 (a) LP(a)、小而密低密度脂蛋白胆固醇 (sdLDL-C)	当日 9:00 前抽血, 11:00 取报告; 9:00 后抽血, 下午 3:00 取报告
血糖、糖化血清蛋白	GLU、果糖胺 (GSP)	当日 9:00 前抽血, 11:00 取报告; 9:00 后抽血, 下午 3:00 取报告
糖化血红蛋白	HbA1C	当日 11:00 前抽血, 11:30 取报告; 11:00 后 抽血, 次日 11:30 取报 告
血清同型半胱氨酸	HCY	当日 9:00 前抽血, 11:00

		取报告; 9:00 后抽血, 下午 3:00 取报告
血清超敏 C 反应蛋白	H-CRP	1 小时
血清补体检查	C3、C4	当日 9:00 前抽血, 11:00 取报告; 9:00 后抽血, 下午 3:00 取报告
免疫球蛋白定量检查	IgM、IgG、IgA	当日 9:00 前抽血, 11:00 取报告; 9:00 后抽血, 下午 3:00 取报告
微量元素测定	血清铁 (Fe)、血清镁 (Mg)、血清钙 (Ca)、血清铜 (Cu)、血清锌 (Zn)、血清磷 (P)	当日 9:00 前抽血, 11:00 取报告; 9:00 后抽血, 下午 3:00 取报告
电解质分析	血清钠 (NA)、血清钾 (K)、血清氯 (CL)、血清磷 (P)、血清镁 (Mg)、血清钙 (Ca)、血清铁 (Fe)、碳酸氢根 (HCO ₃ ⁻)	当日 9:00 前抽血, 11:00 取报告; 9:00 后抽血, 下午 3:00 取报告
关节炎	类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 “O” (ASO)、尿酸 (UA)、	当日 9:00 前抽血, 11:00 取报告;

	抗环瓜氨酸肽抗体 (A-CCP)	9:00 后抽血, 下午 3:00 取报告
血清淀粉酶、脂肪酶、 血清胆碱酯酶	AMY、LPS、CHE	当日 9:00 前抽血, 11:00 取报告; 9:00 后抽血, 下午 3:00 取报告
术前检测 (化学发光 法)	丙肝抗体 (HCV)、人免疫缺陷病 毒抗体 (HIV)、梅毒螺旋体特异 性抗体 (TP)	当日 11:00 前抽血, 下 午 3:30 取报告; 11:00 后抽血, 次日下午 3:30 取报告
梅毒血清学试验	梅毒快速血浆反应素试验 (RPR)	当日 11:00 前抽血, 下 午 3:30 取报告; 11:00 后抽血, 次日下午 3:30 取报告
乙肝五项 (化学发光 法)	乙肝病毒表面抗原 (HBsAg)、乙 肝病毒表面抗体 (Anti-HBs)、 乙肝病毒 E 抗原 (HBeAg)、乙肝 病毒 E 抗体 (Anti-HBe)、乙肝 病毒核心抗体 (Anti-HBc)	当日 11:00 前抽血, 下 午 3:30 取报告; 11:00 后抽血, 次日下午 3:30 取报告
肿瘤标记物 (化学发光 法)	癌胚抗原 (CEA)、甲胎蛋白 (AFP)、糖类抗原 199 (CA199)、 糖类抗原 724 (CA724)、神经元	当日 9:00 前抽血, 11:00 取报告; 9:00 后抽血, 下午 3:00

	<p>特异性烯醇化酶测定 (NSE)、鳞状细胞癌相关抗原 (SCC)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、前列腺特异性抗原 (t-PSA、f-PSA)、糖类抗原 125 (CA125)、糖类抗原 153 (CA153)、胃泌素释放肽前体 (ProGRP) /胃蛋白酶原 I、II (PG I、II)</p>	<p>取报告</p>
<p>激素类 (化学发光法)</p>	<p>雌二醇 (E2)、促卵泡刺激素 (FSH)、促黄体生成素 (LH)、孕酮 (PROG)、催乳素 (PRL)、睾酮 (TESTO)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺激素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、甲状腺球蛋白 (TG)、抗甲状腺过氧化物酶抗体 (A-TPO)、抗甲状腺球蛋白抗体 (A-TG)、特异 β 人绒毛膜促性腺激素 (β-HCG)</p>	<p>当日 9:00 前抽血, 11:00 取报告; 9:00 后抽血, 下午 3:00 取报告</p>
<p>降钙素元检测 (化学发光法)</p>	<p>PCT</p>	<p>当日 9:00 前抽血, 11:00 取报告; 9:00 后抽血, 下午 3:00</p>

		取报告
血清胰岛素测定、血清C-肽测定（化学发光法）	INS、C-P	当日9:00前抽血,11:00取报告; 9:00后抽血,下午3:00取报告
血清铁蛋白（化学发光法）	FER	当日9:00前抽血,11:00取报告; 9:00后抽血,下午3:00取报告
心肌标志物（化学发光法）	血清肌钙蛋白I（TNI）、血清肌红蛋白（MYO）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）、B型钠尿肽（BNP）	当日9:00前抽血,11:00取报告; 9:00后抽血,下午3:00取报告
血气分析	PH、pCO ₂ 、pO ₂ 、Na ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 等	30分钟
病原学抗体检测	肺炎支原体抗体检测（MP-IgM、MP-IgG）、肺炎衣原体抗体检测（CPn-IgM）、巨细胞病毒IgM抗体检测（CMV-IgM）、EB病毒IgM抗体检测（EBV-IgM）、抗结核抗体检测（TB-Ab）、甲型肝炎病毒抗体检测（Anti-HAV）、流行	当日9:00前抽血,11:00取报告; 9:00后抽血,下午3:00取报告

	性出血热抗体（EHF-IgM、EHF-IgG）、严重急性呼吸综合征冠状病毒抗体（IgM、IgG）	
优生优育检查	巨细胞病毒 IgM 抗体(CMV-IgM)、弓形虫 IgM 抗体（TOX-IgM）、风疹病毒 IgM 抗体（RUV-IgM）、单纯疱疹病毒 I 型（HSV1-IgM）、单纯疱疹病毒 II 型（HSV2-IgM）	当日 9:00 前抽血,11:00 取报告; 9:00 后抽血,下午 3:00 取报告
呼吸道病原体检测（荧光法）	RSV-IgM、Mp-IgM、CP-IgM、ADV-IgM、INFA-IgM、INFB-IgM、PIV-IgM、LP-IgM	当日下午 2:00 前抽血,下午 4:30 取报告; 下午 2:00 后抽血,次日 下午 4:30 取报告
抗核提取物抗体测定	ENA	每周三上午 9:00 前抽血,下午 3:30 取报告
唐氏筛查	AFP、 β -HCG、uE3	每周二、五下午 3:30 出报告
高血压二项	ALD、Remin	当日 9:00 前抽血,11:00 取报告; 9:00 后抽血,下午 3:00 取报告
报告获取方式：方式 1：报告发出后，请拿好本人身份证或就诊卡、医保卡到院区自助打印机自行打印纸质报告；		

方式 2：关注“滨州市第二人民医院“微信公众号”，进入右下角“个人中心”，点击左下角“就医服务”，找到“报告查询”，即可进行报告查询。

注意事项：1、抽血前一天要注意休息，不要熬夜。不吃过于油腻、高蛋白食物，切忌饮酒。抽血前一天的晚八时以后，应禁食，以免影响第二天空腹血糖等指标的检测。

2、抽血当天清晨不要饮食，可适量喝一点水。

3、抽血时应放松心情，避免因恐惧造成血管的收缩、增加采血的困难等问题，有晕针或晕血的患者请提前向抽血的医务人员说明，以做好应急准备。

4、抽血后，需在针孔处进行局部按压 3-5 分钟，进行止血。注意不要揉，以免造成皮下血肿。

5、抽血后出现晕针症状如：头晕、眼花、乏力等应立即平卧、饮少量糖水，待症状缓解后再进行体检。

6、请在 24 小时内尽量保持抽血手臂的清洁卫生，不要淋浴。

7、留取尿液应注意：最好留取晨尿，以“中段尿”为准，留取尿标本后 30 分钟内送检；应使用检验科提供专用容器装取尿液；尿量一般不少于 10ml。

8、留取大便标本应注意：应使用检验科提供专用容器装取标本；取大便标本需挑取多个不同部分（尽量选取含脓血部位）放进容器中送检；留取标本后尽快送检。

9、留取精液标本应注意：须一周时间内不得同房；使用由检验科提供的洁净的容器；留取标本后尽快送到实验室；如不能及时送检，应注意保温，且不能超 1 小时。

检查须知：

1、需采血者，请先到取号机取号，并自觉排队等待叫号，按顺序到系统指定的窗口抽血。

2、体液检查者，请到体液窗口领取专用容器。

3、分泌物等其它标本：被检查者按照医生的指导，将标本立即送到检验科交给工作人员。

4、如果有特殊情况需要照顾时，请及时告知。

5、排队等待时请按照疫情防控要求，并保持秩序。